

UNHCR - Alexandria Office Renovation

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة
5	بالعدد- توريد وتركيب خلاط جروهي أو ما يمثله والبند يشمل الوصلات والجلب وجميع الاكسسوارات اللازمة للتركيب ويجب اعتماد العينة من قبل المهندس المسئول قبل التوريد وكذلك يشمل فك الخلاط القديم وتسليمه لإدارة المفوضية			
6	بالعدد - توريد وتركيب ذراع تحميل لنوى الهمم ديورافيت لزوم قاعدة الحمام 60 سم	عدد	1	
اصال الكهرباء				
1	بالعدد - توريد وتركيب دائرة لتغذية ستارة الهواء باسلاك نحاس معزول قطاع 2*4+3*2 داخل مواسير بلاستيك محمل عليها المفتاح والوش الخارجي والفئة تشمل كل ما يلزم للتوصيل من المقفاح الى اللوحة الرئيسية ويشمل كل ما يلزم لانتهاء الاعمال طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المسئول	عدد	2	
2	او ما يمثله لزوم ستارة الهواء ABB بالعدد - توريد وتركيب مقفاح 32 امبير	عدد	2	
3	بالعدد- توريد وتركيب مخرج بريزة كهرباء مفردة باسلاك نحاس موصلة على لوحة التوزيع والبند محمل عليه ما يخصها من الدائرة العمومية قطر 6 مللي والفئة تشمل كل ما يلزم لانتهاء الاعمال طبقا لاصول الصناعة و الموا pvc باسلاك نحاس 3*3م 2 داخل مواسير مقاومة للحريق صفات الفنية و تعليمات المهندس المسئول	عدد	6	
4	طرانز لوجراند شامل العلية والوش مقاوم للماء والعوامل الجوية والفئة ت (2p+E) بالعدد - توريد وتركيب بريزة مزدوجة 10 أمبير 220 فولت . شمل كل ما يلزم لانتهاء الاعمال طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المسئول	عدد	6	
5	لزوم مراوح الحديدية الخلفية - ومحمل على البند ما يخصها من الدائرة pvc بالعدد - توريد وتركيب واختبار مخرج انارة باسلاك نحاسية 2*3م 2 داخل مواسير قطر 16مم العمومية حتى لوح التوزيع العمومية والفئة تشمل كل ما يلزم لانتهاء الاعمال طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس الم سؤول	عدد	3	
6	لزوم كشافات اضاءة الحديدية الخلفية - بالعدد - تركيب كشافات ليد خارجي 200 وات مقاوم للعوامل الجوية والماء والفئة تشمل كل ما يلزم لانتهاء الاعمال طبقا لاصول الصناعة و الم واصفات الفنية و تعليمات المهندس المسئول	عدد	3	
7	لزوم اضاءة الحديدية الخلفية - بالعدد - توريد وتركيب مقفاح اضاءة ثنائي 10 امبير/ 220 فولت طراز لوجراند خارجي مقاوم للعوامل الجوية والماء شامل العلية والوش والفئة تشمل كل ما يلزم لانتهاء الاعمال طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المسئول	عدد	1	
8	لزوم اضاءة الحديدية الخلفية - ومحمل على البند ما يخصها من الدائرة pvc بالعدد - توريد وتركيب واختبار مخرج انارة باسلاك نحاسية 2*3م 2 داخل مواسير قطر 16مم العمومية حتى لوح التوزيع العمومية والفئة تشمل كل ما يلزم لانتهاء الاعمال طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس الم سؤول	عدد	8	
9	لزوم المخازن - بالعدد - توريد وتركيب مقفاح اضاءة ثنائي 10 امبير/ 220 فولت طراز لوجراند شامل العلية والوش والفئة تشمل كل ما يلزم لانتهاء الاعمال طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المسئول	عدد	2	
10	لزوم المخازن - بالعدد - توريد وتركيب ليد قطر 30 سم غاطس 40 وات من انتاج فيليبس او ما يمثله لزوم المخازن والفئة تشمل كل ما يلزم لانتهاء الاعمال طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المسئول	عدد	4	
11	لزوم المخازن - بالعدد - توريد وتركيب كشافات ليد قطر 30 سم بارز 40 وات من انتاج فيليبس او ما يمثله لزوم المخازن والفئة تشمل كل ما يلزم لانتهاء الاعمال طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المسئول	عدد	4	
12	بالعدد - توريد وتركيب ليد قطر 30 سم غاطس 40 وات من انتاج فيليبس او ما يمثله لزوم المخازن والفئة تشمل كل ما يلزم لانتهاء الاعمال طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المسئول	عدد	1	
	بالعدد - توريد وتركيب واختبار وتشغيل ستارة هواء 150 سم ويشمل البند كافة الاكسسوارات واللوازم وأعمال الكهرباء والكابلات والثرموستات والتحاميل والتعليق وكافة لوازم التركيب والتشغيل	عدد	2	
2	لزوم مخزن رقم 1 ورقم 2 بدور البندوم -			
اصال عملة				
1	بالعدد توريد رافع هيدروليك متحرك قابل للطى والتخزين مزود بعجل بحمل وزن 250 كجم مصنوع من الحديد على ان يكون ابعاد لوح الرفع لا تقل عن 90*90سم مزود بمراية حديد بارتفاع 10سم من 3 اجناب والفئة تشمل كل ما يلزم لانتهاء الاعمال طبقا لاصول الصناعة و المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المسئول	عدد	1	