

Liste des indicateurs SENS

Indicateurs au niveau des individus (Enfants, femmes)

Nom de l'indicateur	Unité	Module	Numérateur	Dénominateur	Remarques	Classification du niveau de sévérité ou cible à atteindre en termes de santé publique
ENFANTS de 6 à 59 mois						
Taille d'échantillon						
Taille de la population des enfants de moins de 5 ans	Nombre	1	Nombre total d'enfants de moins de 5 ans dans la zone d'enquête	-	Potentiellement issue de ProGres du HCR ou d'un recensement récent	-
Nombre total d'enfants de 6 à 59 mois enquêtés	Nombre	2	Nombre total d'enfants de 6 à 59 mois enquêtés	-	Intervalle pour l'âge : 0-59,99 mois (Les données sur l'âge des enfants sont collectées en années dans le module SENS Démographie)	-
Taux de non-réponse (enfants)	%	2	Nombre total d'enfants de 6 à 59 mois enquêtés	Nombre total d'enfants âgés de 6 à 59 mois planifiés lors du calcul de la taille de l'échantillon	Le taux de non-réponse ne devrait pas excéder 10-15%, sauf si prévu autrement	
Période d'arrivée (optionnel/si applicable)						
Profil d'arrivée des enfants dans le camp/pays d'asile	%	2	Nombre d'enfant arrivant à une certaine période dans le camp/pays d'asile	Nombre total d'enfants âgés de 0 à 59 mois		-

Nom de l'indicateur	Unité	Module	Numérateur	Dénominateur	Remarques	Classification du niveau de sévérité ou cible à atteindre en termes de santé publique
Distribution de l'âge						
Distribution de l'échantillon selon l'âge en mois	%	2	Nombre d'enfants au sein de chaque groupe d'âge	Nombre total d'enfants âgés de 6 à 59 mois	Ces groupes d'âge sont différents de ceux donnés par défaut dans le logiciel ENA pour SMART ; Désagrégation par groupe d'âge : 6-11,99; 12-23,99; 24-35,99; 36-47,99; 48-59,99 mois)	-
Distribution par sexe						
Sexe-ratio	%	2	Nombre total de garçons âgés de 6 à 59 mois	Nombre total de filles âgées de 6 à 59 mois	Désagrégation par groupe d'âge : 6-11,99; 12-23,99; 24-35,99; 36-47,99; 48-59,99 mois)	-
Malnutrition aiguë						
(Standards de croissance OMS 2006)						
Malnutrition aiguë globale (MAG)	%	2	Nombre d'enfants de 6-59 mois dont l'indice <i>poids-pour-taille</i> est inférieur à moins deux écarts-type à partir de la médiane des standards de l'OMS et / ou qui présentent des œdèmes bilatéraux	Nombre total d'enfants âgés de 6 à 59 mois	Désagrégation par sexe et groupe d'âge (émaciation uniquement : 6-11,99; 12-23,99; 24-35,99; 36-47,99; 48-59,99 mois)	Très élevée/ Critique si $\geq 15\%$ (Classification OMS-UNICEF) ; Cible HCR < 10%
Malnutrition aiguë modérée (MAM)	%	2	Nombre d'enfants de 6-59 mois dont l'indice <i>poids-pour-taille</i> est inférieur à moins deux écarts-type et supérieur ou égal à moins trois écarts-type à partir de la médiane des standards de l'OMS	Nombre total d'enfants âgés de 6 à 59 mois	Désagrégation par sexe et groupe d'âge (émaciation uniquement : 6-11,99; 12-23,99; 24-35,99; 36-47,99; 48-59,99 mois)	-
Malnutrition aiguë sévère (MAS)	%	2	Nombre d'enfants de 6-59 mois dont l'indice <i>poids-pour-taille</i> est inférieur à moins trois écarts-type à partir de la médiane des standards de l'OMS et / ou qui présentent des œdèmes bilatéraux	Nombre total d'enfants âgés de 6 à 59 mois	Désagrégation par sexe et groupe d'âge (émaciation uniquement : 6-11,99; 12-23,99; 24-35,99; 36-47,99; 48-59,99 mois)	Cible HCR < 2%

Nom de l'indicateur	Unité	Module	Numérateur	Dénominateur	Remarques	Classification du niveau de sévérité ou cible à atteindre en termes de santé publique
Œdèmes	%	2	Nombre d'enfants de 6-59 mois présentant des œdèmes bilatéraux	Nombre total d'enfants âgés de 6 à 59 mois	-	-
Périmètre brachial (PB)						
PB<125 mm et/ou œdèmes	%	2	Nombre d'enfants de 6-59 mois ayant une valeur de PB inférieure à 125mm et / ou présentant des œdèmes bilatéraux	Nombre total d'enfants âgés de 6 à 59 mois	Désagrégation par sexe et groupe d'âge (6-11,99; 12-23,99; 24-35,99; 36-47,99; 48-59,99 mois)	-
PB 115-124 mm	%	2	Nombre d'enfants de 6-59 mois ayant une valeur de PB inférieure à 125mm et supérieure ou égale à 115mm	Nombre total d'enfants âgés de 6 à 59 mois	Désagrégation par sexe et groupe d'âge (6-11,99; 12-23,99; 24-35,99; 36-47,99; 48-59,99 mois)	-
PB <115 mm et/ou œdèmes	%	2	Nombre d'enfants de 6-59 mois ayant une valeur de PB inférieure à 115mm et / ou présentant des œdèmes bilatéraux	Nombre total d'enfants âgés de 6 à 59 mois	Désagrégation par sexe et groupe d'âge (6-11,99; 12-23,99; 24-35,99; 36-47,99; 48-59,99 mois)	-
Insuffisance pondérale						
(Standards de croissance OMS 2006)						
Insuffisance pondérale globale	%	2	Nombre d'enfants de 6-59 mois dont l'indice <i>poids-pour-âge</i> est inférieur à moins deux écarts-type à partir de la médiane des standards de l'OMS	Nombre total d'enfants âgés de 6 à 59 mois	Désagrégation par sexe et groupe d'âge (6-11,99; 12-23,99; 24-35,99; 36-47,99; 48-59,99 mois)	Critique si ≥ 30% (Classification OMS)
Insuffisance pondérale modérée	%	2	Nombre d'enfants de 6-59 mois dont l'indice <i>poids-pour-âge</i> est inférieur à moins deux et supérieur ou égal à moins trois écarts-type à partir de la médiane des standards de l'OMS	Nombre total d'enfants âgés de 6 à 59 mois	Désagrégation par sexe et groupe d'âge (6-11,99; 12-23,99; 24-35,99; 36-47,99; 48-59,99 mois)	-
Insuffisance pondérale sévère	%	2	Nombre d'enfants de 6-59 mois dont l'indice <i>poids-pour-âge</i> est inférieur à moins trois écarts-type à partir de la médiane des standards de l'OMS	Nombre total d'enfants âgés de 6 à 59 mois	Désagrégation par sexe et groupe d'âge (6-11,99; 12-23,99; 24-35,99; 36-47,99; 48-59,99 mois)	-

Nom de l'indicateur	Unité	Module	Numérateur	Dénominateur	Remarques	Classification du niveau de sévérité ou cible à atteindre en termes de santé publique
Retard de croissance						
(Standards de croissance OMS 2006)						
Retard de croissance global	%	2	Nombre d'enfants de 6-59 mois dont l'indice <i>taille-pour-âge</i> est inférieur à moins deux écarts-type à partir de la médiane des standards de l'OMS	Nombre total d'enfants âgés de 6 à 59 mois	Désagrégation par sexe et groupe d'âge (6-11,99; 12-23,99; 24-35,99; 36-47,99; 48-59,99 mois)	Très élevée/ Critique si ≥ 30% (Classification OMS-UNICEF)
Retard de croissance modéré	%	2	Nombre d'enfants de 6-59 mois dont l'indice <i>taille-pour-âge</i> est inférieur à moins deux et supérieur ou égal à moins trois écarts-type à partir de la médiane des standards de l'OMS	Nombre total d'enfants âgés de 6 à 59 mois	Désagrégation par sexe et groupe d'âge (6-11,99; 12-23,99; 24-35,99; 36-47,99; 48-59,99 mois)	-
Retard de croissance sévère	%	2	Nombre d'enfants de 6-59 mois dont l'indice <i>taille-pour-âge</i> est inférieur à moins trois écarts-type à partir de la médiane des standards de l'OMS	Nombre total d'enfants âgés de 6 à 59 mois	Désagrégation par sexe et groupe d'âge (6-11,99; 12-23,99; 24-35,99; 36-47,99; 48-59,99 mois)	-
Surpoids						
(Standards de croissance OMS 2006)						
Surpoids global	%	2	Nombre d'enfants de 6-59 mois dont l'indice <i>poids-pour-taille</i> est supérieur à deux écarts-type à partir de la médiane des standards de l'OMS	Nombre total d'enfants âgés de 6 à 59 mois	Désagrégation par sexe et groupe d'âge (6-11,99; 12-23,99; 24-35,99; 36-47,99; 48-59,99 mois)	Très élevée/ Critique si ≥ 15% (Classification OMS-UNICEF)
Surpoids sévère	%	2	Nombre d'enfants de 6-59 mois dont l'indice <i>poids-pour-taille</i> est supérieur à trois écarts-type à partir de la médiane des standards de l'OMS	Nombre total d'enfants âgés de 6 à 59 mois	Désagrégation par sexe et groupe d'âge (6-11,99; 12-23,99; 24-35,99; 36-47,99; 48-59,99 mois)	-

Nom de l'indicateur	Unité	Module	Numérateur	Dénominateur	Remarques	Classification du niveau de sévérité ou cible à atteindre en termes de santé publique
Couverture des programmes et enrôlement						
Vaccination contre la rougeole - avec carte (9-59 mois)	%	2	Nombre d'enfants de 9-59 mois ayant reçu un vaccin contre la rougeole -- confirmation d'après carte	Nombre total d'enfants âgés de 9 à 59 mois	Âge jusqu'à 59,99 mois	Cible ≥ 95%
Vaccination contre la rougeole - avec carte ou de mémoire (9-59 mois)	%	2	Nombre d'enfants de 9-59 mois ayant reçu un vaccin contre la rougeole -- confirmation d'après carte ou de mémoire	Nombre total d'enfants âgés de 9 à 59 mois	Âge jusqu'à 59,99 mois	Cible ≥ 95%
Supplémentation en vitamine A dans les 6 derniers mois - avec carte	%	2	Nombre d'enfants de 6-59 mois ayant reçu une capsule de haute teneur en vitamine A au cours des 6 derniers mois --confirmation d'après carte	Nombre total d'enfants âgés de 6 à 59 mois	Âge jusqu'à 59,99 mois. Ne pas inclure si pas de campagne de supplémentation en vitamine A dans les 6 derniers mois.	Cible ≥ 90%
Supplémentation en vitamine A dans les 6 derniers mois - avec carte ou de mémoire	%	2	Nombre d'enfants de 6-59 mois ayant reçu une capsule de haute teneur en vitamine A au cours des 6 derniers mois --confirmation d'après carte ou de mémoire	Nombre total d'enfants âgés de 6 à 59 mois	Âge jusqu'à 59,99 mois. Ne pas inclure si pas de campagne de supplémentation en vitamine A dans les 6 derniers mois.	Cible ≥ 90%
Enrôlement au sein du programme d'alimentation supplémentaire (ex : CRENAM)	%	2	Nombre d'enfants de 6-59 mois présentant une MAM selon les critères du programme d'alimentation supplémentaire et ayant rapporté être inscrits dans le programme	Nombre d'enfants présentant une MAM selon les critères d'admission au programme d'alimentation supplémentaire	La méthode directe est utilisée pour mesurer l'enrôlement au sein du programme. Attention lors de l'interprétation : petite taille d'échantillon et précision faible. Résultats à rapporter de deux façons - d'après l'ensemble des critères d'admission et d'après le PB de façon isolée. Age jusqu'à 59,99 mois.	Cible ≥ 90%

Nom de l'indicateur	Unité	Module	Numérateur	Dénominateur	Remarques	Classification du niveau de sévérité ou cible à atteindre en termes de santé publique
Enrôlement au sein du/des programme(s) d'alimentation thérapeutique (ex : CRENAS/CRENI)	%	2	Nombre d'enfants de 6-59 mois présentant une MAS selon les critères du programme d'alimentation thérapeutique et ayant rapporté être inscrits dans le programme	Nombre d'enfants présentant une MAS selon les critères d'admission au programme d'alimentation thérapeutique	La méthode directe est utilisée pour mesurer l'enrôlement au sein du/des programme(s). Attention lors de l'interprétation : petite taille d'échantillon et précision faible. Résultats à rapporter de deux façons - d'après l'ensemble des critères d'admission et d'après le PB et / ou œdèmes de façon isolée. Age jusqu'à 59,99 mois.	Cible ≥ 90%
Couverture du programme BSFP (si applicable)						
Couverture du programme d'alimentation supplémentaire de couverture (BSFP)	%	2	Nombre d'enfants de 6-23 mois/6-35 mois/6-59 mois ayant rapporté être inscrits dans le programme BSFP	Nombre total d'enfants âgés de 6 à 23 mois/6 à 35 mois/6 à 59 mois	Le nom du produit nutritionnel distribué et le groupe d'âge cible doivent être adaptés au contexte ; ne pas inclure si pas de programme BSFP mis en œuvre.	Cible > 70%
Diarrhée						
Diarrhée au cours des 2 dernières semaines	%	2	Nombre d'enfants de 6-59 mois ayant présenté une diarrhée au cours des 2 dernières semaines	Nombre total d'enfants âgés de 6 à 59 mois	Âge jusqu'à 59,99 mois	-
Utilisation des SRO au cours d'un épisode de diarrhée	%	2	Nombre d'enfants de 6-59 mois ayant présenté une diarrhée au cours des 2 dernières semaines et ayant reçu des SRO	Nombre total d'enfants âgés de 6 à 59 mois ayant présenté une diarrhée au cours des 2 dernières semaines	Optionnel ; Âge jusqu'à 59,99 mois ; Attention lors de l'interprétation : petite taille d'échantillon et précision faible	-
Utilisation des comprimés ou du sirop de zinc au cours d'un épisode de diarrhée	%	2	Nombre d'enfants de 6-59 mois ayant présenté une diarrhée au cours des 2 dernières semaines et ayant reçu des comprimés ou du sirop de zinc	Nombre total d'enfants âgés de 6 à 59 mois ayant présenté une diarrhée au cours des 2 dernières semaines	Optionnel ; Âge jusqu'à 59,99 mois ; Attention lors de l'interprétation : petite taille d'échantillon et précision faible	-

Nom de l'indicateur	Unité	Module	Numérateur	Dénominateur	Remarques	Classification du niveau de sévérité ou cible à atteindre en termes de santé publique
Couverture du déparasitage (si applicable)						
Déparasitage au cours des 6 derniers mois	%	2	Nombre d'enfants de 12-59 mois/24-59 mois ayant reçu un comprimé de mébendazole ou d'albendazole au cours des 6 derniers mois	Nombre total d'enfants de 12-59 mois/24-59 mois	Si applicable ; Le groupe d'âge cible et le nom du médicament sont à adapter à chaque contexte ; ne pas inclure si aucune campagne de déparasitage au cours des 6 derniers mois	Cible ≥ 75%
Anémie						
Anémie totale (Hb < 11 g/dl)	%	3	Nombre d'enfants de 6-59 mois ayant une concentration en hémoglobine inférieure à 11g/dl	Nombre total d'enfants âgés de 6 à 59 mois	Désagrégation par groupe d'âge (6-23,99, 24-59,99 mois)	Élevée si ≥ 40% (Classification OMS) ; Cible HCR < 20%
Anémie modérée et sévère (Hb < 10)	%	3	Nombre d'enfants de 6-59 mois ayant une concentration en hémoglobine inférieure à 10g/dl	Nombre total d'enfants âgés de 6 à 59 mois	Désagrégation par groupe d'âge (6-23,99, 24-59,99 mois) ; s'assurer de rapporter cet indicateur dans le rapport final	-
Légère (Hb 10 -10,9)	%	3	Nombre d'enfants de 6-59 mois ayant une concentration en hémoglobine inférieure à 11g/dl et supérieure ou égale à 10g/dl	Nombre total d'enfants âgés de 6 à 59 mois	Désagrégation par groupe d'âge (6-23,99, 24-59,99 mois)	-
Modérée (Hb 7 - 9,9)	%	3	Nombre d'enfants de 6-59 mois ayant une concentration en hémoglobine inférieure à 10g/dl et supérieure ou égale à 7g/dl	Nombre total d'enfants âgés de 6 à 59 mois	Désagrégation par groupe d'âge (6-23,99, 24-59,99 mois)	-
Sévère (Hb < 7)	%	3	Nombre d'enfants de 6-59 mois ayant une concentration en hémoglobine inférieure à 7g/dl	Nombre total d'enfants âgés de 6 à 59 mois	Désagrégation par groupe d'âge (6-23,99, 24-59,99 mois)	-
Hb moyenne	g/dl	3	Somme des concentrations en hémoglobine exprimées en g/dl chez les enfants de 6-59 mois	Nombre total d'enfants âgés de 6 à 59 mois	Désagrégation par groupe d'âge (6-23,99, 24-59,99 mois) ; s'assurer de rapporter en g/dl et non en g/l	-

Nom de l'indicateur	Unité	Module	Numérateur	Dénominateur	Remarques	Classification du niveau de sévérité ou cible à atteindre en termes de santé publique
ENFANTS de 0 à 23 mois						
Indicateurs ANJE (Indicateurs OMS)						
Initiation opportune de l'allaitement	%	4	Nombre d'enfants de 0-23 mois ayant été mis au sein au cours de la première heure après la naissance	Nombre total d'enfants de 0-23 mois	Tranche d'âge-cible : 0-23,99 mois	Cible HCR ≥ 85%
Allaitement au sein exclusif jusqu'à 6 mois	%	4	Nombre de nourrissons de 0-5 mois n'ayant reçu que du lait maternel durant la journée précédente	Nombre total de nourrissons de 0-5 mois	Tranche d'âge-cible : 0-5,99 mois. Lait maternel uniquement et pas d'autres liquides ou solides autorisés, pas même l'eau, à l'exception des gouttes ou sirops tels que vitamines, suppléments minéraux ou médicaments	Cible HCR ≥ 75%
Allaitement au sein prédominant jusqu'à 6 mois	%	4	Nombre de nourrissons de 0-5 mois ayant reçu du lait maternel comme source prédominante de nourriture durant la journée précédente	Nombre total de nourrissons de 0-5 mois	Tranche d'âge-cible : 0-5,99 mois. Les préparations pour nourrissons, le lait frais animal ou tout autre type de lait (en conserve, en poudre, caillé), le yaourt, la bouillie légère, le thé ou café au lait, les aliments solides ou semi-solides ne sont pas autorisés. Les SRO, les suppléments de vitamines et/ou minéraux, les liquides rituels, l'eau, les boissons à base d'eau et les jus de fruits sont autorisés	Cible HCR ≥ 90%
Poursuite de l'allaitement au sein jusqu'à 1 an	%	4	Nombre d'enfants de 12-15 mois ayant reçu du lait maternel durant la journée précédente	Nombre total d'enfants de 12-15 mois	Tranche d'âge-cible : 12-15,99 mois. Attention lors de l'interprétation : petite taille d'échantillon et précision faible	Cible HCR ≥ 90%
Poursuite de l'allaitement au sein jusqu'à 2 ans	%	4	Nombre d'enfants de 20-23 mois ayant reçu du lait maternel durant la journée précédente	Nombre total d'enfants de 20-23 mois	Tranche d'âge-cible : 20-23,99 mois. Attention lors de l'interprétation : petite taille d'échantillon et précision faible	Cible HCR ≥ 60%

Nom de l'indicateur	Unité	Module	Numérateur	Dénominateur	Remarques	Classification du niveau de sévérité ou cible à atteindre en termes de santé publique
Introduction des aliments solides, semi-solides ou mous	%	4	Nombre d'enfants de 6-8 mois ayant reçu des aliments solides, semi-solides ou mous durant la journée précédente	Nombre total de nourrissons de 6-8 mois	Tranche d'âge-cible : 6-8,99 mois. Attention lors de l'interprétation : petite taille d'échantillon et précision faible	Cible HCR > 60%
Consommation d'aliments riches ou enrichis en fer	%	4	Nombre d'enfants de 6-23 mois ayant reçu des aliments riches en fer ou enrichis en fer et élaborés spécifiquement pour les nourrissons et les jeunes enfants, ou une nourriture enrichie à la maison avec un produit qui comprenait du fer durant la journée précédente	Nombre total d'enfants de 6-23 mois	Tranche d'âge-cible : 6-23,99 mois	Cible HCR > 60%
Alimentation au biberon	%	4	Nombre d'enfants de 0-23 mois ayant été alimentés au biberon durant la journée précédente	Nombre total d'enfants de 0-23 mois	Tranche d'âge-cible : 0-23,99 mois	Cible HCR < 5%
Indicateurs ANJE (Indicateurs HCR)						
Enfants non allaités au sein de moins de 6 mois	%	4	Nombre d'enfants de 0-5 mois n'ayant pas reçu du lait maternel le jour précédent ou qui n'ont jamais été allaités	Nombre total d'enfants de 0-5 mois	Tranche d'âge-cible : 0-5,99 mois	Cible HCR < 2%
Enfants non allaités au sein de moins de 12 mois	%	4	Nombre d'enfants de 0-11 mois n'ayant pas reçu du lait maternel le jour précédent ou qui n'ont jamais été allaités	Nombre total d'enfants de 0-11 mois	Tranche d'âge-cible : 0-11,99 mois	Cible HCR < 5%

Nom de l'indicateur	Unité	Module	Numérateur	Dénominateur	Remarques	Classification du niveau de sévérité ou cible à atteindre en termes de santé publique
Prévalence des apports (si applicable)						
Proportion d'enfants âgés de 0 à 23 mois recevant du lait maternisé (enrichi ou non)	%	4	Nombre d'enfants de 0-23 mois ayant reçu du lait maternisé (quel que soit le type) durant la journée précédente	Nombre total d'enfants de 0-23 mois	Tranche d'âge-cible : 0-23,99 mois ; inclure dans tous les contextes	-
Proportion d'enfants âgés de 6 à 23 mois recevant un Aliment Composé Enrichi (ACE)	%	4	Nombre d'enfants de 6-23 mois ayant reçu un ACE durant la journée précédente	Nombre total d'enfants de 6-23 mois	Tranche d'âge-cible : 6-23,99 mois. Ne pas inclure si pas d'ACE dans le contexte. Utiliser le nom local de l'ACE	-
Proportion d'enfants de 6-23 mois recevant un ACE++	%	4	Nombre d'enfants de 6-23 mois ayant reçu un ACE++ durant la journée précédente	Nombre total d'enfants de 6-23 mois	Tranche d'âge-cible : 6-23,99 mois. Ne pas inclure si pas d'ACE++ dans le contexte. Utiliser le nom local de l'ACE++	-
Proportion d'enfants âgés de 6 à 23 mois recevant des suppléments nutritionnels à base de lipides (SNL)	%	4	Nombre d'enfants de 6-23 mois ayant reçu un SNL durant la journée précédente	Nombre total d'enfants de 6-23 mois	Tranche d'âge-cible : 6-23,99 mois. Ne pas inclure si pas de SNL dans le contexte. Utiliser le nom local du supplément	-
Proportion d'enfants âgés de 6 à 23 mois recevant une poudre de micronutriments (MNP)	%	4	Nombre d'enfants de 6-23 mois ayant reçu une poudre de micronutriments durant la journée précédente	Nombre total d'enfants de 6-23 mois	Tranche d'âge-cible : 6-23,99 mois. Ne pas inclure si pas de MNP dans le contexte. Utiliser le nom local de la MNP	-

Nom de l'indicateur	Unité	Module	Numérateur	Dénominateur	Remarques	Classification du niveau de sévérité ou cible à atteindre en termes de santé publique
FEMMES de 15 à 49 ans						
Age						
Age moyen des femmes	Années	2/3	Somme des âges des femmes	Nombre total de femmes 15-49 ans	-	-
Statut physiologique						
Composition de l'échantillon selon le statut physiologique	%	2/3	Nombre de femmes au sein de chaque catégorie de statut physiologique	Nombre total de femmes 15-49 ans	Désagrégation par statut physiologique : non-enceinte et non allaitante, enceinte, allaitante avec un enfant de moins de 6 mois, allaitante avec un enfant de plus de 6 mois	-
Anémie (femmes non-enceintes)						
Anémie totale (Hb <12 g/dl)	%	3	Nombre de femmes de 15-49 ans ayant une concentration en hémoglobine inférieure à 12g/dl	Nombre total de femmes de 15-49 ans	Ne pas inclure les femmes enceintes. Inclure les femmes allaitantes	Élevée si $\geq 40\%$ (Classification OMS) ; Cible HCR < 20%
Légère (Hb 11-11,9)	%	3	Nombre de femmes de 15-49 ans ayant une concentration en hémoglobine inférieure à 12g/dl et supérieure ou égale à 11g/dl	Nombre total de femmes de 15-49 ans	Ne pas inclure les femmes enceintes. Inclure les femmes allaitantes	-
Modérée (Hb 8-10,9)	%	3	Nombre de femmes de 15-49 ans ayant une concentration en hémoglobine inférieure à 11g/dl et supérieure ou égale à 8g/dl	Nombre total de femmes de 15-49 ans	Ne pas inclure les femmes enceintes. Inclure les femmes allaitantes	-
Sévère (Hb <8)	%	3	Nombre de femmes de 15-49 ans ayant une concentration en hémoglobine inférieure à 8g/dl	Nombre total de femmes de 15-49 ans	Ne pas inclure les femmes enceintes. Inclure les femmes allaitantes	-

Nom de l'indicateur	Unité	Module	Numérateur	Dénominateur	Remarques	Classification du niveau de sévérité ou cible à atteindre en termes de santé publique
Hb moyenne	g/dl	3	Somme des concentrations en hémoglobine exprimées en g/dl chez les femmes de 15-49 ans	Nombre total de femmes de 15-49 ans	Ne pas inclure les femmes enceintes. Inclure les femmes allaitantes ; s'assurer de rapporter en g/dl et non en g/l	-
Enrôlement au sein du programme (femmes enceintes)						
Actuellement enrôlées dans un programme de soins prénataux	%	3	Nombre de femmes de 15-49 ans actuellement enrôlées dans un programme de soins prénataux	Nombre total de femmes de 15-49 ans	Attention lors de l'interprétation : petite taille d'échantillon et précision faible	-
Recevant actuellement des comprimés de fer-acide folique	%	3	Nombre de femmes de 15-49 ans recevant actuellement des comprimés de fer-acide folique	Nombre total de femmes de 15-49 ans	Attention lors de l'interprétation : petite taille d'échantillon et précision faible	-
Couverture du programme BSFP (si applicable)						
Couverture du programme d'alimentation supplémentaire de couverture (BSFP)	%	2	Nombre de femmes enceintes et de femmes allaitantes avec un enfant de moins de 6 mois de 15-49 ans ayant rapporté être inscrites dans le programme BSFP	Nombre total de femmes enceintes et de femmes allaitantes avec un enfant de moins de 6 mois de 15-49 ans	Le nom du produit nutritionnel distribué et le groupe cible doivent être adaptés au contexte ; ne pas inclure si pas de programme BSFP mis en œuvre.	Cible > 70%

Nom de l'indicateur	Unité	Module	Numérateur	Dénominateur	Remarques	Classification du niveau de sévérité ou cible à atteindre en termes de santé publique
Périmètre brachial (PB) chez les femmes (optionnel)						
Les valeurs seuils du PB et les catégories à utiliser pour les femmes sont à adapter à chaque contexte.						
Sélectionnez le statut physiologique des femmes à inclure selon le contexte (Ex : toutes les femmes non enceintes et non allaitantes et/ou les femmes enceintes et allaitantes avec un enfant de moins de 6 mois).						
Périmètre brachial						
(PB, toutes les femmes non enceintes et non allaitantes)						
PB < [INSÉRER VALEUR] mm	%	2	Nombre de femmes non enceintes et non allaitantes de 15-49 ans avec une valeur de PB inférieure à [INSÉRER VALEUR] mm	Nombre total de femmes non enceintes et non allaitantes de 15-49 ans	Optionnel ; uniquement en cas de préoccupations particulières concernant la condition nutritionnelle des femmes. Adapter les valeurs seuils au contexte (ex : 230 mm) ; se référer au protocole nationale PECIMA pour voir si les femmes sont incluses et déterminer les valeurs seuils à utiliser	-
Périmètre brachial						
(PB, femmes enceintes et allaitantes avec un enfant de moins de 6 mois)						
PB < [INSÉRER VALEUR] mm	%	2	Nombre de femmes enceintes et allaitantes avec un enfant de moins de 6 mois âgées de 15-49 ans avec une valeur de PB inférieure à [INSÉRER VALEUR] mm	Nombre total de femmes enceintes et allaitantes avec un enfant de moins de 6 mois âgées de 15-49 ans	Optionnel ; seulement si les résultats sont nécessaires à une enquête de base ou dans le cadre du suivi d'un programme (BSFP). Adapter les valeurs seuils au contexte (ex : 210 mm) ; se référer au protocole nationale PECIMA pour voir si les femmes sont incluses et déterminer les valeurs seuils à utiliser	-

Indicateurs au niveau des ménages (Démographie, Sécurité alimentaire, Moustiquaires et EHA)

Nom de l'indicateur	Unité	Module	Numérateur	Dénominateur	Remarques	Classification du niveau de sévérité ou cible à atteindre en termes de santé publique
DÉMOGRAPHIE						
Taille et composition du ménage						
Taille de la population	Nombre	1	Nombre total de personnes dans la zone de l'enquête (tous âges confondus)	-	Potentiellement issue de ProGres du HCR ou d'un recensement récent	-
Taille de la population enquêtée	Nombre	1	Nombre total de personnes enquêtées dans la zone de l'enquête (tous âges confondus)	-	-	-
Taux de non-réponse (ménages)	%	1	Nombre total de ménages enquêtés	Nombre total de ménages à enquêter d'après le calcul de la taille de l'échantillon	Le taux de non-réponse ne devrait normalement pas dépasser 10-15%, sauf si prévu autrement	-
Nombre total d'enfants de moins de 2 ans enquêtés	Nombre	1	Nombre total d'enfants de moins de 2 ans dans tous les ménages enquêtés	-	Tranche d'âge 0-1 ans (les données sur l'âge pour les enfants sont recueillies en mois dans le module SENS Anthropométrie et Santé)	-
Nombre total d'enfants de moins de 5 ans enquêtés	Nombre	1	Nombre total d'enfants de moins de 5 ans dans tous les ménages enquêtés	-	Tranche d'âge 0-4 ans (les données sur l'âge pour les enfants sont recueillies en mois dans le module SENS Anthropométrie et Santé)	-
Taille moyenne des ménages	Nombre	1	Nombre total de personnes dans les ménages enquêtées (tous âges confondus)	Nombre total de ménages enquêtés	-	-
Catégories de taille des ménages	%	1	Nombre total de ménages enquêtés avec un certain nombre de personnes (tous âges confondus)	Nombre total de ménages enquêtés	Désagrégation selon les catégories de taille des ménages suivantes : 1-4 personne(s), 5-6 personnes, 7-9 personnes, ≥ 10 personnes	-
Composition du ménage	Nombre	1	Nombre total de personnes pour chacune des catégories d'âge	Nombre total de ménages enquêtés	Désagrégation selon les catégories d'âge suivantes : enfants de moins de 2 ans, enfants de moins de 5 ans, enfants âgés de 5 à 14 ans, personnes âgées de 15 à 64 ans, personnes âgées de plus de 65 ans	-

Nom de l'indicateur	Unité	Module	Numérateur	Dénominateur	Remarques	Classification du niveau de sévérité ou cible à atteindre en termes de santé publique
Pourcentage d'enfants de moins de 2 ans	%	1	Nombre total d'enfants de moins de 2 ans dans tous les ménages enquêtés	Nombre total de personnes dans les ménages enquêtés (tous âges confondus)	Tranche d'âge 0-1 ans (les données sur l'âge pour les enfants sont recueillies en mois dans le module SENS Anthropométrie et Santé)	-
Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans	%	1	Nombre total d'enfants de moins de 5 ans dans tous les ménages enquêtés	Nombre total de personnes dans les ménages enquêtés (tous âges confondus)	Tranche d'âge 0-4 ans (les données sur l'âge pour les enfants sont recueillies en mois dans le module SENS Anthropométrie et Santé)	-
Pourcentage de femmes enceintes âgées de 15 à 49 ans	%	1	Nombre total de femmes enceintes dans tous les ménages enquêtés	Nombre total de personnes dans les ménages enquêtés (tous âges confondus)	Tranche d'âge 15-49 ans (comme pour le module SENS Anémie)	-
Pourcentage de personnes âgées de 65 ans et plus	%	1	Nombre total de personnes âgées dans tous les ménages enquêtés	Nombre total de personnes dans les ménages enquêtés (tous âges confondus)	Tranche d'âge 65 ans et plus (même valeur seuil que pour le calcul du ratio de dépendance démographique)	-
Sexe ratio	Nombre	1	Nombre total de personnes de sexe masculin (tous âges confondus)	Nombre total de personnes de sexe féminin (tous âges confondus)	Le sexe ratio pour la population totale enquêtée est calculé	-
Période d'arrivée (optionnel/si applicable)						
Proportion de ménages où tous les membres sont arrivés dans [le camp / pays d'asile] en même temps	%	1	Nombre de ménages arrivant dans [le camp / pays d'asile] en même temps	Nombre total de ménages enquêtés	Optionnel/si applicable	-
Profil d'arrivée des ménages dans le camp/ pays d'asile	%	1	Nombre de ménages arrivant à une certaine période dans le camp/ pays d'asile	Nombre total de ménages enquêtés	Optionnel/si applicable ; désagrégation selon différentes périodes d'arrivée. Adaptez les différentes catégories pour le profil d'arrivée au contexte local ; par exemples : 1-3 mois, 4-6 mois, 7-9 mois, 9-12 mois, 1-2 ans, 2-3 ans, >3 ans	-

Nom de l'indicateur	Unité	Module	Numérateur	Dénominateur	Remarques	Classification du niveau de sévérité ou cible à atteindre en termes de santé publique
Profil des chefs de ménage						
Ménages dirigés par des femmes	%	1	Nombre total de ménages où le chef du ménage était une femme âgée entre 15 et 64 ans	Nombre total de ménages enquêtés	Femmes en âge de travailler (15-64 ans)	-
Ménages dirigés par des hommes	%	1	Nombre total de ménages où le chef du ménage était un homme âgé entre 15 et 64 ans	Nombre total de ménages enquêtés	Hommes en âge de travailler (15-64 ans)	-
Ménages dirigés par des enfants	%	1	Nombre total de ménages où le chef du ménage était un enfant de moins de 15 ans	Nombre total de ménages enquêtés	Enfants (garçons ou filles) de moins de 15 ans	-
Ménages dirigés par des personnes âgées	%	1	Nombre total de ménages où le chef du ménage était une personne âgée de 65 ans et plus	Nombre total de ménages enquêtés	Personnes âgées (garçons ou filles) de 65 ans et plus	-
Age moyen des chefs de ménage	Année	1	Somme des âges des chefs de ménage	Nombre total de ménages enquêtés	-	-
Proportion de ménages où le chef provenait du pays d'origine suivant :					Optionnel ; Adapter les noms des pays au contexte	
Pays A	%	1	Nombre de ménages où le chef de ménage provient du pays A	Nombre total de ménages enquêtés	-	-
Pays B	%	1	Nombre de ménages où le chef de ménage provient du pays B	Nombre total de ménages enquêtés	-	-
Pays C	%	1	Nombre de ménages où le chef de ménage provient du pays C	Nombre total de ménages enquêtés	-	-
Pays D	%	1	Nombre de ménages où le chef de ménage provient du pays D	Nombre total de ménages enquêtés	-	-
Pays E	%	1	Nombre de ménages où le chef de ménage provient du pays E	Nombre total de ménages enquêtés	-	-
Autre	%	1	Nombre de ménages où le chef de ménage provient d'un autre pays	Nombre total de ménages enquêtés	-	-

Nom de l'indicateur	Unité	Module	Numérateur	Dénominateur	Remarques	Classification du niveau de sévérité ou cible à atteindre en termes de santé publique
SENS Populations mixtes (contexte en dehors des camps) (si applicable)						
Groupe de population des chefs de ménage (communauté hôte, déplacé interne, réfugié / demandeur d'asile, autre)	%	1	Nombre de chefs de ménage appartenant à chacun des groupes de population	Nombre total de ménages enquêtés	Si applicable ; désagrégation selon différents groupes de population : communauté hôte, déplacé interne, réfugié / demandeur d'asile, autre	-
Ratio de dépendance démographique						
Ratio de dépendance démographique moyen	Nombre	1	Nombre de personnes âgées de 0 à 14 ans et de 65 ans et plus	Nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans	La moyenne pour le ratio de dépendance est calculée	-
Proportion de ménages classifiés dans les catégories de ratio de dépendance démographique suivantes :						-
≤ 1	%	1	Nombre de ménages avec un ratio de dépendance démographique ≤ 1	Nombre total de ménages enquêtés	-	-
1,1-1,5	%	1	Nombre de ménages avec un ratio de dépendance démographique compris entre 1,1 et 1,5	Nombre total de ménages enquêtés	-	-
1,6-2	%	1	Nombre de ménages avec un ratio de dépendance démographique compris entre 1,6 et 2	Nombre total de ménages enquêtés	-	-
≥ 2,1	%	1	Nombre de ménages avec un ratio de dépendance démographique ≥ 2,1	Nombre total de ménages enquêtés	-	-

Nom de l'indicateur	Unité	Module	Numérateur	Dénominateur	Remarques	Classification du niveau de sévérité ou cible à atteindre en termes de santé publique
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE						
Catégories de ciblage pour l'assistance (si applicable)						
Proportion de ménages au sein de chacune des catégories de ciblage	%	5	Nombre de ménages au sein de chacune des catégories de ciblage	Nombre total de ménages enquêtés	Si applicable ; la durée rapportée de la distribution alimentaire générale et le SCA peuvent être désagrégés selon les différentes catégories de ciblage. Indicateur standard spécifique aux enquêtes UNHCR. A rapporter uniquement dans les contextes où l'assistance est ciblée ; les catégories de ciblage se définissent en allant des ménages les plus vulnérables aux ménages les moins vulnérables	-
Couverture de l'assistance alimentaire						
Proportion de ménages recevant une assistance alimentaire incluant la distribution de vivre en nature et/ou les transferts d'espèces et/ou les coupons alimentaires	%	5	Nombre de ménages recevant une assistance alimentaire	Nombre total de ménages enquêtés	Indicateur standard spécifique aux enquêtes UNHCR	-
Distribution de vivres en nature (si applicable)						
Durée moyenne - en nombre de jours - de la distribution générale de vivres	jours	5	Somme des périodes (exprimées en nombre de jours) pendant lesquelles la distribution générale de vivres a duré	Nombre total de ménages enquêtés recevant une assistance alimentaire	Indicateur standard spécifique aux enquêtes UNHCR. Désagrégation selon les différentes catégories de ciblage (si applicable)	-
Transfert d'espèces (si applicable)						
Proportion de ménages recevant des transferts d'espèces	%	5	Nombre de ménages recevant des transferts d'espèces	Nombre total de ménages enquêtés recevant une assistance alimentaire	Si applicable ; indicateur standard spécifique aux enquêtes UNHCR. A rapporter uniquement dans les contextes où un programme de transfert d'espèces est mis en œuvre	-

Nom de l'indicateur	Unité	Module	Numérateur	Dénominateur	Remarques	Classification du niveau de sévérité ou cible à atteindre en termes de santé publique
Proportion de ménages utilisant l'argent pour :						
L'achat de nourriture	%	5	Nombre de ménages utilisant l'argent pour l'achat de nourriture	Nombre total de ménages recevant un transfert d'espèces	Indicateur standard spécifique aux enquêtes UNHCR. A rapporter uniquement dans les contextes où un programme de transfert d'espèces est mis en œuvre	-
L'achat d'eau	%	5	Nombre de ménages utilisant l'argent pour l'achat d'eau	Nombre total de ménages recevant un transfert d'espèces	Indicateur standard spécifique aux enquêtes UNHCR. A rapporter uniquement dans les contextes où un programme de transfert d'espèces est mis en œuvre	-
L'achat d'articles d'hygiène, vêtements, chaussures	%	5	Nombre de ménages utilisant l'argent pour l'achat d'articles d'hygiène, vêtements, chaussures	Nombre total de ménages recevant un transfert d'espèces	Indicateur standard spécifique aux enquêtes UNHCR. A rapporter uniquement dans les contextes où un programme de transfert d'espèces est mis en œuvre	-
Des frais médicaux (y compris les médicaments)	%	5	Nombre de ménages utilisant l'argent pour des frais médicaux	Nombre total de ménages recevant un transfert d'espèces	Indicateur standard spécifique aux enquêtes UNHCR. A rapporter uniquement dans les contextes où un programme de transfert d'espèces est mis en œuvre	-
Le loyer, la réparation du logement, l'achat d'articles ménagers (matelas, couverture, jerrycan), les services publics et factures (ex : électricité, eau, crédits téléphoniques)	%	5	Nombre de ménages utilisant l'argent pour le loyer, la réparation du logement, l'achat d'articles ménagers, les services publics et factures	Nombre total de ménages recevant un transfert d'espèces	Indicateur standard spécifique aux enquêtes UNHCR. A rapporter uniquement dans les contextes où un programme de transfert d'espèces est mis en œuvre	-
L'achat de bois de chauffage/combustible pour la cuisson ou le chauffage	%	5	Nombre de ménages utilisant l'argent pour l'achat de bois de chauffage/combustible pour la cuisson ou le chauffage	Nombre total de ménages recevant un transfert d'espèces	Indicateur standard spécifique aux enquêtes UNHCR. A rapporter uniquement dans les contextes où un programme de transfert d'espèces est mis en œuvre	-

Nom de l'indicateur	Unité	Module	Numérateur	Dénominateur	Remarques	Classification du niveau de sévérité ou cible à atteindre en termes de santé publique
L'achat d'actifs pour une activité de subsistance (semences, outils, agriculture, pêche, petit commerce, etc.)	%	5	Nombre de ménages utilisant l'argent pour l'achat d'actifs pour une activité de subsistance	Nombre total de ménages recevant un transfert d'espèces	Indicateur standard spécifique aux enquêtes UNHCR. A rapporter uniquement dans les contextes où un programme de transfert d'espèces est mis en œuvre	-
Le remboursement de dettes	%	5	Nombre de ménages utilisant l'argent pour rembourser des dettes	Nombre total de ménages recevant un transfert d'espèces	Indicateur standard spécifique aux enquêtes UNHCR. A rapporter uniquement dans les contextes où un programme de transfert d'espèces est mis en œuvre	-
Réaliser des économies ou effectuer des dons envers d'autres membres de la famille, parents, amis	%	5	Nombre de ménages utilisant l'argent pour réaliser des économies ou effectuer des dons à envers d'autres membres de la famille, parents, amis	Nombre total de ménages recevant un transfert d'espèces	Indicateur standard spécifique aux enquêtes UNHCR. A rapporter uniquement dans les contextes où un programme de transfert d'espèces est mis en œuvre	-
Les frais liés à l'éducation (ex : frais de scolarité, uniforme, livres)	%	5	Nombre de ménages utilisant l'argent pour les frais liés à l'éducation	Nombre total de ménages recevant un transfert d'espèces	Indicateur standard spécifique aux enquêtes UNHCR. A rapporter uniquement dans les contextes où un programme de transfert d'espèces est mis en œuvre	-
Autre	%	5	Nombre de ménages utilisant l'argent dans d'« autres » buts	Nombre total de ménages recevant un transfert d'espèces	Indicateur standard spécifique aux enquêtes UNHCR. A rapporter uniquement dans les contextes où un programme de transfert d'espèces est mis en œuvre	-

Nom de l'indicateur	Unité	Module	Numérateur	Dénominateur	Remarques	Classification du niveau de sévérité ou cible à atteindre en termes de santé publique
Coupons alimentaires (si applicable)						
Proportion de ménages recevant des coupons alimentaires pour couvrir leurs besoins alimentaires de base	%	5	Nombre de ménages recevant des coupons alimentaires pour couvrir leurs besoins alimentaires de base	Nombre total de ménages enquêtés recevant une assistance alimentaire	Si applicable ; indicateur standard spécifique aux enquêtes UNHCR. A rapporter uniquement dans les contextes où des coupons alimentaires sont distribués pour couvrir les besoins alimentaires de base	-
Proportion de ménages vendant leurs coupons alimentaires ou les produits auxquels ils ont eu accès grâce aux coupons, pour accéder à d'autres biens ou services	%	5	Nombre de ménages vendant leurs coupons alimentaires ou les produits auxquels ils ont eu accès grâce aux coupons, pour accéder à d'autres biens ou services	Nombre total de ménages enquêtés recevant des coupons alimentaires	Indicateur standard spécifique aux enquêtes UNHCR. A rapporter uniquement dans les contextes où des coupons alimentaires sont distribués pour couvrir les besoins alimentaires de base	-

Nom de l'indicateur	Unité	Module	Numérateur	Dénominateur	Remarques	Classification du niveau de sévérité ou cible à atteindre en termes de santé publique
Couverture des besoins de base						
Proportion des besoins de base non-satisfaits par les ménages :						
La nourriture	%	5	Nombre de ménages où les besoins en nourriture ne sont pas satisfaits	Nombre total de ménages enquêtés	Indicateur standard spécifique aux enquêtes UNHCR	-
L'eau	%	5	Nombre de ménages où les besoins en eau ne sont pas satisfaits	Nombre total de ménages enquêtés		
Les articles d'hygiène, les vêtements, les chaussures	%	5	Nombre de ménages où les besoins en articles d'hygiène, vêtements, chaussures ne sont pas satisfaits	Nombre total de ménages enquêtés		
Les frais médicaux (y compris les médicaments)	%	5	Nombre de ménages où les besoins relatifs aux frais médicaux ne sont pas satisfaits	Nombre total de ménages enquêtés		
Le loyer, la réparation du logement, l'achat d'articles ménagers (matelas, couverture, jerrycan), les services publics et factures (ex : électricité, eau, crédits téléphoniques)	%	5	Nombre de ménages où les besoins relatifs au loyer, à la réparation du logement, à l'achat d'articles ménagers (matelas, couverture, jerrycan), aux services publics et factures ne sont pas satisfaits	Nombre total de ménages enquêtés		
Le bois de chauffage/ combustible pour la cuisson ou le chauffage	%	5	Nombre de ménages où les besoins en bois de chauffage / combustible pour la cuisson ne sont pas satisfaits	Nombre total de ménages enquêtés		

Nom de l'indicateur	Unité	Module	Numérateur	Dénominateur	Remarques	Classification du niveau de sévérité ou cible à atteindre en termes de santé publique
Les actifs pour une activité de subsistance (semences, outils, agriculture, pêche, petit commerce, etc.)	%	5	Nombre de ménages où les besoins relatifs à l'achat d'actifs pour une activité de subsistance ne sont pas satisfaits	Nombre total de ménages enquêtés	Indicateur standard spécifique aux enquêtes UNHCR	-
Le remboursement de dettes	%	5	Nombre de ménages où les besoins relatifs au remboursement des dettes ne sont pas satisfaits	Nombre total de ménages enquêtés		
Les économies ou les dons envers d'autres membres de la famille, parents, amis	%	5	Nombre de ménages où les besoins relatifs aux économies ou aux dons envers d'autres membres de la famille, parents, amis ne sont pas satisfaits	Nombre total de ménages enquêtés		
L'éducation (ex : frais de scolarité, uniforme, livres)	%	5	Nombre de ménages où les besoins relatifs à l'éducation ne sont pas satisfaits	Nombre total de ménages enquêtés		
Autre	%	5	Nombre de ménages où d'« autres » besoins ne sont pas satisfaits	Nombre total de ménages enquêtés		
Proportion de ménages par catégories de couverture des besoins de base	%	5	Nombre de ménages dans chacune des catégories de couverture des besoins de base	Nombre total de ménages enquêtés	Indicateur standard spécifique aux enquêtes UNHCR. Désagrégation selon les différentes catégories de couverture des besoins de base : tous les besoins de base sont satisfaits (100%), plus de la moitié des besoins de base sont satisfaits (> 50%), peu de besoins de base sont satisfaits (< 50%), les besoins de base ne sont pas satisfaits (0%)	-

Nom de l'indicateur	Unité	Module	Numérateur	Dénominateur	Remarques	Classification du niveau de sévérité ou cible à atteindre en termes de santé publique
Combustible pour la cuisson (si applicable)						
Proportion de ménages utilisant différents types de combustible pour la cuisson	%	5	Nombre de ménages rapportant utiliser un certain type de combustible pour la cuisson	Nombre total de ménages enquêtés	Si applicable ; indicateur standard spécifique aux enquêtes UNHCR. A rapporter uniquement dans les contextes où différents types de combustibles pour la cuisson sont disponibles	-
Proportion de ménages ayant reçu de l'assistance pour le combustible de cuisson	%	5	Nombre de ménages ayant rapporté recevoir de l'assistance pour le combustible de cuisson	Nombre total de ménages enquêtés	Si applicable ; indicateur standard spécifique aux enquêtes UNHCR. A rapporter uniquement dans les contextes où une assistance pour le combustible de cuisson est mise en œuvre	-
Durée moyenne - en nombre de jours - de l'assistance pour le combustible de cuisson	jours	5	Somme des périodes (exprimées en nombres de jours) pendant lesquelles l'assistance pour le combustible de cuisson a duré	Nombre total de ménages ayant rapporté recevoir de l'assistance pour le combustible de cuisson	Indicateur standard spécifique aux enquêtes UNHCR. A rapporter uniquement dans les contextes où du combustible pour la cuisson est distribué	-
Stratégies d'adaptation négatives						
Proportion de ménages déclarant utiliser les stratégies d'adaptation suivantes au cours des 4 dernières semaines:						
Empêcher un enfant d'aller à l'école	%	5	Nombre de ménages ayant déclaré avoir empêché un enfant d'aller à l'école au cours des 4 dernières semaines	Nombre total de ménages enquêtés	Indicateur standard spécifique aux enquêtes UNHCR	-
Vente de biens qui n'auraient normalement pas été vendus	%	5	Nombre de ménages ayant déclaré avoir vendu des biens qu'ils n'auraient normalement pas vendus au cours des 4 dernières semaines	Nombre total de ménages enquêtés		

Nom de l'indicateur	Unité	Module	Numérateur	Dénominateur	Remarques	Classification du niveau de sévérité ou cible à atteindre en termes de santé publique
Demander de l'argent à des étrangers (mendicité)	%	5	Nombre de ménages ayant déclaré avoir demandé de l'argent à des étrangers (mendicité) au cours des 4 dernières semaines	Nombre total de ménages enquêtés	Indicateur standard spécifique aux enquêtes UNHCR	
Déménager dans un logement de qualité inférieure	%	5	Nombre de ménages ayant déclaré avoir déménagé dans un logement de qualité inférieure au cours des 4 dernières semaines	Nombre total de ménages enquêtés		
Envoyer travailler des membres du ménage âgés de moins de 16 ans	%	5	Nombre de ménages ayant déclaré avoir envoyé travailler des membres du ménage âgés de moins de 16 ans au cours des 4 dernières semaines	Nombre total de ménages enquêtés		
Envoyer un membre du ménage travailler loin	%	5	Nombre de ménages ayant déclaré avoir envoyé un membre du ménage travailler loin au cours des 4 dernières semaines	Nombre total de ménages enquêtés		
Engagement dans des activités potentiellement dangereuses ou nuisibles	%	5	Nombre de ménages ayant déclaré s'être engagé dans des activités potentiellement dangereuses ou nuisibles au cours des 4 dernières semaines	Nombre total de ménages enquêtés		
Ignorer le paiement du loyer ou le remboursement de dettes pour répondre à d'autres besoins	%	5	Nombre de ménages ayant déclaré avoir ignoré le paiement du loyer ou le remboursement de dettes pour répondre à d'autres besoins au cours des 4 dernières semaines	Nombre total de ménages enquêtés		
Contracter de nouveaux emprunts ou emprunter de l'argent	%	5	Nombre de ménages ayant déclaré avoir contracté de nouveaux emprunts ou emprunter de l'argent au cours des 4 dernières semaines	Nombre total de ménages enquêtés		

Nom de l'indicateur	Unité	Module	Numérateur	Dénominateur	Remarques	Classification du niveau de sévérité ou cible à atteindre en termes de santé publique
Réduire les dépenses en article d'hygiène, en eau, en articles pour bébés, en soins de santé ou en éducation afin de répondre aux besoins alimentaires du ménage	%	5	Nombre de ménages ayant déclaré avoir réduit les dépenses en article d'hygiène, en eau, en articles pour bébés, en soins de santé ou en éducation afin de répondre aux besoins alimentaires du ménage au cours des 4 dernières semaines	Nombre total de ménages enquêtés	Indicateur standard spécifique aux enquêtes UNHCR	-
Proportion de ménages déclarant avoir utilisé une ou plusieurs stratégies d'adaptation au cours des 4 dernières semaines	%	5	Nombre de ménages ayant déclaré avoir utilisé une ou plusieurs stratégies d'adaptation au cours des 4 dernières semaines	Nombre total de ménages enquêtés		

Nom de l'indicateur	Unité	Module	Numérateur	Dénominateur	Remarques	Classification du niveau de sévérité ou cible à atteindre en termes de santé publique
Proportion de ménages déclarant utiliser les stratégies d'adaptation suivantes au cours des 7 derniers jours:						
Compter sur des aliments moins chers et/ou non-favoris	%	5	Nombre de ménages ayant déclaré avoir compté sur des aliments moins chers et/ou non-favoris au cours des 7 derniers jours	Nombre total de ménages enquêtés		-
Emprunter de la nourriture ou compter sur l'aide d'un ami ou d'un membre de la famille	%	5	Nombre de ménages ayant déclaré avoir emprunté de la nourriture ou compter sur l'aide d'un ami ou d'un membre de la famille au cours des 7 derniers jours			
Réduire le nombre de repas pris dans une journée	%	5	Nombre de ménages ayant déclaré avoir réduit le nombre de repas pris dans une journée			
Limiter la taille des portions au cours des repas	%	5	Nombre de ménages ayant déclaré avoir limité la taille des portions des repas au cours des 7 derniers jours			
Réduire la consommation de nourriture des adultes afin que les enfants puissent manger	%	5	Nombre de ménages ayant déclaré avoir réduit la consommation de nourriture des adultes afin que les enfants puissent manger au cours des 7 derniers jours			
rCSI moyen	Stratégie d'adaptation négative	5	Somme des rCSI (fréquence d'utilisation de chaque stratégie au cours des 7 derniers jours multipliée par un poids universel de sévérité pour chaque stratégie) pour tous les ménages	Nombre total de ménages enquêtés		-

Nom de l'indicateur	Unité	Module	Numérateur	Dénominateur	Remarques	Classification du niveau de sévérité ou cible à atteindre en termes de santé publique
Score de Consommation Alimentaire (SCA)						
SCA moyen	Groupe alimentaire	5	Somme des SCA (fréquence de consommation de chaque groupe alimentaire sur 8/9 groupes au cours des 7 derniers jours multipliée par un poids universel pour chaque groupe alimentaire) pour tous les ménages	Nombre total de ménages enquêtés	Spécifier dans le rapport final la date à laquelle la distribution générale de vivres s'est terminée par rapport au début de la collecte des données d'enquête et/ou quand l'argent et/ou les coupons alimentaires a/ont été fourni(s) pour la dernière fois. Le SCA peut être désagrégé selon les différentes catégories de ciblage pour l'assistance (si applicable)	-
Proportion de ménages par profils de consommation alimentaire	%	5	Nombre de ménages dans chacune des catégories de profils de consommation alimentaire	Nombre total de ménages enquêtés	Désagrégation selon les différents profils de consommation alimentaire : Acceptable (FCS > 35), Limite ($21,5 \leq FCS \leq 35$), Faible ($FCS \leq 21$);	-
Score de Consommation Alimentaire-Nutrition (SCA-N)						
Proportion de ménages ayant consommé des aliments riches en protéines par catégories de fréquence de consommation	%	5	Nombre de ménages ayant consommé des aliments riches en protéines au sein de chaque catégorie de fréquence de consommation	Nombre total de ménages enquêtés	Désagrégation par catégorie de fréquence de consommation : jamais, parfois, au moins quotidiennement	-
Proportion de ménages ayant consommé des aliments riches en vitamine A par catégories de fréquence de consommation	%	5	Nombre de ménages ayant consommé des aliments riches en vitamine A au sein de chaque catégorie de fréquence de consommation	Nombre total de ménages enquêtés	Désagrégation par catégorie de fréquence de consommation : jamais, parfois, au moins quotidiennement	-

Nom de l'indicateur	Unité	Module	Numérateur	Dénominateur	Remarques	Classification du niveau de sévérité ou cible à atteindre en termes de santé publique
Proportion de ménages ayant consommé des aliments riches en fer héminique par catégories de fréquence de consommation	%	5	Nombre de ménages ayant consommé des aliments riches en fer héminique au sein de chaque catégorie de fréquence de consommation	Nombre total de ménages enquêtés	Désagrégation par catégorie de fréquence de consommation : jamais, parfois, au moins quotidiennement	-
Sources d'acquisition de la nourriture						
Proportion de ménages par source d'acquisition de la nourriture	%	5	Nombre de ménages au sein de chacune des sources d'acquisition de nourriture	Nombre total de ménages enquêtés	Désagrégation selon les différentes sources d'acquisition de nourriture : achat, propre production, biens et/ou services échangés, troc, empruntée, reçue en cadeau, assistance alimentaire en nature ou sous forme de coupon, autre	-
COUVERTURE EN PROVISION DE MOUSTIQUAIRES						
Possession d'une moustiquaire						
Proportion de ménages possédant au moins une moustiquaire (tous types confondus)	%	6	Nombre de ménages possédant au moins une moustiquaire (tous types confondus)	Nombre total de ménages enquêtés	-	-
Proportion de ménages possédant au moins une moustiquaire imprégnée d'insecticide de longue durée (MILD)	%	6	Nombre de ménages possédant au moins une MILD	Nombre total de ménages enquêtés	-	Cible > 80%
Nombre moyen de MILD par ménage	Nombre	6	Somme de toutes les MILD sur l'ensemble des ménages	Nombre total de ménages enquêtés	-	-
Nombre moyen de personnes par MILD	Nombre	6	Nombre total de membres sur l'ensemble des ménages	Somme de toutes les MILD sur l'ensemble des ménages	-	2 personnes par MILD

Nom de l'indicateur	Unité	Module	Numérateur	Dénominateur	Remarques	Classification du niveau de sévérité ou cible à atteindre en termes de santé publique
Utilisation des moustiquaires						
Proportion de personnes (de tous âges) ayant dormi sous une moustiquaire (tous types confondus) au sein du ménage	%	6	Nombre de personnes (de tous âges) ayant dormi sous une moustiquaire (tous types confondus) au sein du ménage la nuit passée	Nombre total de personnes sur l'ensemble des ménages	-	-
Proportion de personnes (de tous âges) ayant dormi sous une MILD au sein du ménage	%	6	Nombre de personnes (de tous âges) ayant dormi sous une MILD au sein du ménage la nuit passée	Nombre total de personnes sur l'ensemble des ménages	-	-
Proportion d'enfants de 0-59 mois ayant dormi sous une moustiquaire (tous types confondus)	%	6	Nombre d'enfants de 0-59 mois ayant dormi sous une moustiquaire (tous types confondus) la nuit passée	Nombre total d'enfants de 0-59 mois	-	-
Proportion d'enfants de 0-59 mois ayant dormi sous une MILD	%	6	Nombre d'enfants de 0-59 mois ayant dormi sous une MILD la nuit passée	Nombre total d'enfants de 0-59 mois	-	-
Proportion de femmes enceintes ayant dormi sous une moustiquaire (tous types confondus)	%	6	Nombre de femmes enceintes ayant dormi sous une moustiquaire (tous types confondus) la nuit passée	Nombre total de femmes enceintes	Attention à l'interprétation : taille d'échantillon et précision faibles	-
Proportion de femmes enceintes ayant dormi sous une MILD	%	6	Nombre de femmes enceintes ayant dormi sous une MILD la nuit passée	Nombre total de femmes enceintes	Attention à l'interprétation : taille d'échantillon et précision faibles	-

Nom de l'indicateur	Unité	Module	Numérateur	Dénominateur	Remarques	Classification du niveau de sévérité ou cible à atteindre en termes de santé publique
Pulvérisation intra-domiciliaire d'insecticide à effet rémanent (si applicable)						
Proportion de ménages ayant bénéficié d'une pulvérisation intra-domiciliaire d'insecticide à effet rémanent au cours des 6/12 derniers mois	%	6	Nombre de ménages déclarant ayant bénéficié d'une campagne de pulvérisations intra-domiciliaire d'insecticide à effet rémanent (dans leur maison) au cours des 6/12 derniers mois	Nombre total de ménages enquêtés	À rapporter seulement si une campagne de pulvérisations intra-domiciliaire d'insecticide à effet rémanent a été mise en œuvre au cours des 6 /12 derniers mois	-
EHA						
Qualité de l'eau						
Proportion de ménages collectant de l'eau de boisson à partir de sources protégées/ traitées	%	7	Nombre de ménages rapportant utiliser une source d'eau de boisson protégée/traitée comme source principale pour l'eau de boisson	Nombre total de ménages enquêtés	Indicateur de base des enquêtes CAP EHA du HCR. Les sources d'eau protégées/traitées sont les suivantes : robinet public / borne fontaine ; puits foré / pompe manuelle ; kiosque / vendeur d'eau ; eau courante raccordée à la maison (ou à la maison du voisin ; source protégée ; eau en bouteille / sachet d'eau ; camion-citerne	Urgence : ≥ 70% Post-urgence : ≥ 95%
Proportion de ménages avec une capacité de stockage pour l'eau de boisson d'au moins 10 litres par personne	%	7	Nombre de ménages avec une capacité de stockage pour l'eau de boisson d'au moins 10 litres par personne	Nombre total de ménages enquêtés	Indicateur de base des enquêtes CAP EHA du HCR. La capacité de stockage pour l'eau de boisson est obtenue à partir des récipients protégés uniquement (i.e. avec un couvercle)	Urgence : ≥ 70% Post-urgence : ≥ 80%
Quantité d'eau						
Nombre moyen de L/p/j d'eau utilisée à des fins domestiques et collectée à partir des sources protégées/traitées (tous types de récipients confondus)	Litre / pers. / jour	7	Somme du volume total d'eau recueillie par personne à partir de sources protégées/traitées avec des récipients de tout type, pour tous les ménages la veille de l'enquête	Nombre total de ménages enquêtés	Indicateur de base des enquêtes CAP EHA du HCR. Tous les ménages qui ont donné leur consentement sont inclus même s'ils n'ont pas collecté d'eau la veille	

Nom de l'indicateur	Unité	Module	Numérateur	Dénominateur	Remarques	Classification du niveau de sévérité ou cible à atteindre en termes de santé publique
Nombre moyen de L/p/j d'eau utilisée à des fins domestiques et collectée à partir des sources protégées/traitées (récipients protégés uniquement)	Litre / pers. / jour	7	Somme du volume total d'eau recueillie par personne à partir de sources protégées/traitées <i>avec des récipients protégés</i> , pour tous les ménages la veille de l'enquête	Nombre total de ménages enquêtés	Indicateur de base des enquêtes CAP EHA du HCR. Tous les ménages qui ont donné leur consentement sont inclus même s'ils n'ont pas collecté d'eau la veille	Urgence : ≥ 15 litres Post-urgence : ≥ 20 litres
Proportion de ménages qui utilisent de l'eau à des fins domestiques collectée à partir des sources protégées/traitées (récipients protégés uniquement) :						
≥ 20 L/p/j	%	7	Nombre de ménages utilisant une quantité d'eau supérieure ou égale à 20 litres par personne la veille de l'enquête	Nombre total de ménages enquêtés	Tous les ménages qui ont donné leur consentement sont inclus même s'ils n'ont pas collecté d'eau la veille	-
15 - <20 L/p/j	%	7	Nombre de ménages utilisant une quantité d'eau inférieure à 20 et supérieure ou égale à 15 litres par personne la veille de l'enquête	Nombre total de ménages enquêtés	Tous les ménages qui ont donné leur consentement sont inclus même s'ils n'ont pas collecté d'eau la veille	-
<15 L/p/j	%	7	Nombre de ménages utilisant moins de 15 litres par personne la veille de l'enquête	Nombre total de ménages enquêtés	Tous les ménages qui ont donné leur consentement sont inclus même s'ils n'ont pas collecté d'eau la veille	-

Nom de l'indicateur	Unité	Module	Numérateur	Dénominateur	Remarques	Classification du niveau de sévérité ou cible à atteindre en termes de santé publique
Utilisation des toilettes/latrines						
Proportion de ménages rapportant se rendre dans des latrines/toilettes pour faire leurs besoins	%	7	Nombre de ménages rapportant faire leurs besoins dans des latrines familiales ou des latrines communautaires	Nombre total de ménages enquêtés	Indicateur de base des enquêtes CAP EHA du HCR. Les réponses « Ne sait pas » sont comptabilisées au niveau du dénominateur	Urgence : ≥ 60% Post-urgence : ≥ 85%
Accès au savon						
Proportion de ménages ayant accès au savon	%	7	Nombre de ménage ayant présenté du savon dans la minute	Nombre total de ménages enquêtés	Indicateur de base des enquêtes CAP EHA du HCR	Urgence : ≥ 70% Post-urgence : ≥ 90%